



ΑΓΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Δίπλα στον Αγρότη!

KYROS
JAPAN TECHNOLOGY

Αγροτικά Ηλεκτρικά Εργαλεία Ιαπωνικής Τεχνολογίας



Πρώτα στις προτιμήσεις των Αγροτών!

**Ο Ηγέτης στα
Ηλεκτρικά Ψαλίδια
Κλαδέματος**

www.agroilektriki.gr



KYROS KY114-S



KYROS KY460



KYROS KY111-S


€ 98

Συμβατό με: KY114S, KY460, KY258

KYROS KY09
ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

 Πολύ ελαφρύ, κατασκευασμένο
 από ανθρακόνημα πτυσσόμενο
 1,60-2,20μ.

€ 55

Συμβατό με: KY114, KY460, KY258

KYROS KY12
ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

€ 55

Συμβατό με: KY460, KY258, KY114S

KYROS KY11
ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

 Κατασκευή αλουμινίου,
 πτυσσόμενο 1,60-2,20μ.

€ 70

Συμβατό με: KY114

KYROS KY07
ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

Πτυσσόμενο 1,60-2,20μ.

42 Χιλιοστά
MOTOR
BRUSHLESS
LCD ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΗΜΙ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ
€ 185

ΛΕΠΙΔΕΣ SK5 JAPAN
KYROS KY114-S
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος κοπής	0 έως 42mm - 2 σκάλες
Χρόνος εργασίας	7-9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες 2 μπαταρίες 21 V- 2AMP
Ισχύς	1150W

CE
KYROS KY114
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος κοπής	2 σκάλες 0 - 40
Χρόνος εργασίας	7-9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες 2 μπαταρίες 21V- 2AHR
Ισχύς	1100W
Βάρος	960gr χωρίς μπαταρία

CE
KYROS KY460
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Λάμας	200mm
Κοπή	200mm
Αλυσίδα	1/4
Μπαταρία	1 Μπαταρία 3Amb
Βάρος	2,10 Kg με όλο τον εξοπλισμό
Ισχύς	500W

CE
ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Για την συναρμολόγηση αλλά και την διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το κατάστημα.



€ 98

CE

ΛΕΠΙΔΕΣ SK5 JAPAN
KYROS KY128
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος κοπής	0 έως 25mm 2 σκάλες
Χρόνος εργασίας	7-9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες
	2 μπαταρίες 16,8V-2AHR
Ισχύς	500W
Βάρος	860gr με μπαταρία



€ 108

CE

ΛΕΠΙΔΕΣ SK5 JAPAN
KYROS KY108-S
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος κοπής	0 έως 28mm - 2 σκάλες
Χρόνος εργασίας	7-9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες
	2 μπαταρίες 16,8V-2AHR
Ισχύς	800W
Βάρος	890gr με μπαταρία



€ 135

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

CE

ΛΕΠΙΔΕΣ SK5 JAPAN
KYROS KY111S
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος κοπής	0 έως 34mm - 2 σκάλες
Χρόνος εργασίας	7-9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες
	2 μπαταρίες 16,8V-2AHR
Ισχύς	900W
Βάρος	920gr με μπαταρία

KYROS KY113
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος κοπής	0 έως 35mm - 2 σκάλες
Χρόνος εργασίας	7 με 9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες
	2 μπαταρίες 16,8V-2AHR
Ισχύς	900W
Βάρος	860gr χωρίς μπαταρία

CE




€ 165

KYROS KY260
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Κοπή Max	120mm
Χρόνος εργασίας	30-70 λεπτά
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες
Ισχύς	350W
Βάρος	880gr χωρίς μπαταρία
Μπαταρίες	16,8V- 2AHR (1x2 Amb & 1x4 Amb)

CE



€ 155

Κοντάρι Προέκτασης



€ 70

Συμβατό με: KY113 και πριόνι KY260

Πτυσσόμενο 1,50-2,10μ.

CE

ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Για την συναρμολόγηση αλλά και την διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το κατάστημα.



€360

KYROS KY104
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ταχύτητα	40 δεσίματα ανα λεπτό
2 Μπαταρίες	Λιθίου 16,8V 2Ah
Ωρες εργασίας	6-8 ώρες
Φόρτιση	1,5 ώρες
Βάρος	860gr με μπαταρία

CE



€25

KYROS KY201
ΔΕΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΓΓΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ



€25

KYROS KY202
ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ

KYROS KY258
MINI ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μήκος Λάμας	13 cm
Ωρες εργασίας	30-40 λεπτά
Κοπή	60mm
Βάρος	810gr χωρίς μπαταρία
Φόρτιση	1,5 έως 2 ώρες
Μπαταρία	Λιθίου 21-24V - 1,5 Amb
Αλυσίδα	1/4

CE



KYROS
JAPAN TECHNOLOGY

510mm



€480

KYROS KY500
Ελαιοραβδιστικό μπαταρίας 12V, για όλους τους τύπους ελιάς και δένδρων.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥ

ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΒΕΡΓΕΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΡΙΧΝΕΙ ΛΙΓΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΡΓΑΣ

LCD ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 510mm
7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μοτέρ	BRUSHLESS 450W
Πτυσόμενο	1,7 έως 3,20 μέτρα
Τάση	12V
Απόδοση	170-230 κιλα/ώρα
Καλώδιο	15 μέτρα

LCD ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ



CE



KYROS KY170

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΟ

Στιβαρή κατασκευή
Έλεγχος σκανδάλης μεγάλης αντοχής
Ενσωματωμένο φίλτρο, ώστε να αποφεύγεται το βούλωμα του ακροφύσιου
Με πλατείες ιμάντες για ευκολότερη και βολικότερη μεταφορά.
Μπαταρία Λιθίου 12V / 8 Ah

- Η συσκευασία περιλαμβάνει:
- Μπαταρία
- Φορτιστή
- Ακροφύσιο
- Εξαρτήματα

CE



€88

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ



€36

BA 111/ 114
21V - 2Ah



BA 108
16.8V - 2Ah

€32

BA 104
14.4V - 2Ah

€30



BA 21-2 2Ah

€34

BA 21-3 3Ah

€46

BA 21-4 4Ah

€58



BA113-2

€34

BA113-4 4Ah

€58



BA 138-2 2Ah

€36

BA 138-4 4Ah

€58



BA 110

€130

36V - 4.4 Ah

KYROS KY3A

ΜΙΣΙΝΕΖΑ

Ανθεκτική και αθόρυβη- Μεγάλη Αντοχή



€10

KY3A / 3,6mm 25 μέτρα



€11

KY3A / 4,0mm 25 μέτρα



€12

KY3A / 4,5 mm 25 μέτρα



BA 132 16,8 V 2.5Ah

€32



BA 12 12 V 8Ah

Μπαταρία ελαιораβδιστικών, ραντιστικών και άλλων

€42



BA 28 16,8 V 2.0Ah

€32

**ΒΕΡΓΕΣ
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ E5**



€ 10/ΤΜΧ

SET ΛΕΠΙΔΩΝ A4
“ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ”

Προσαρμογή στο
KY108S και KY128



€ 45

ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΟΥ

15 μέτρα



€ 68

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ /ΜΤΚ 01



€ 12

**ΛΕΠΙΔΕΣ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ/B9**



€ 12

B9 / 108 B9 / 138
B9 / 111 / S B9 / 114 S
B9 / 113 B9 / 108 S
B9 / 114 B9 / 132

ΑΜΟΝΙ/D30



€ 12

D 30 108 / 112
D 30 111 / S
D 30 / 113 D 30 / 128
D 30 / 114 D 30 / 140
D 30 / 132 D 30 / 114S
D 30 / 138

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ /BG 02



€ 19

Συμβατό με:
KY360
KY132
KY138

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ /BG



BG 21/1 (μονός) 11€
BG 21/2 (διπλός) 15€
BG 16/1 (μονός) 11€
BG 16/2 (διπλός) 15€
BG 13/2 (διπλός) 15€

ΕΜΒΟΛΑ / EM 60



€ 18

EM 60 / 108 EM 60 / 113
EM 60 / 128 EM 60 / 114
EM 60 / 132 EM 60 / 114S
EM 60 / 138 EM 60 / 111S

ΑΛΥΣΙΔΕΣ / C70



€ 14

C 70 / 10
C 70 / 16
C 70 / 20

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ /BG 03



€ 19

Συμβατό με:
KY114,
KY111-S
KY114-S
KY460

ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ /KY20



€ 12

ΑΞΟΝΕΣ SET



A 132 7€ A 111S 8€
A 128 7€ A 108 7€
A 138 7€ A 113 8€
A 114 12€
A114S 9€
A108S 7€

ΛΑΜΑ L20



€ 12

L 20 / 255
L 20 / 260
L 20 / 258
L 20 / 360
L 20 / 460

KYROS
 MOTORS
 

KYROS KY-600 PRO

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.

ΛΑΣΤΙΧΑ 10"

€ 650



ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΕΛΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοτέρ	5ης γενιάς, χωρίς ψύκτρες
Ισχύς	350W
Βάρος	19 κιλά (χωρίς το κάθισμα)
Ταχύτητα	25 - 35 χλμ max
Αυτονομία	35 έως 45 χλμ (η αυτονομία είναι σχετική με τον δρόμο και την οδηγική συμπεριφορά)
Φόρτιση	3 έως 5 ώρες
Φρένα	- Δίσκοι εμπρός - πίσω

ΑΝΕΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 150 ΚΙΛΑ.

ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ.



CE

