

KYROS
JAPAN TECHNOLOGY

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΠΗΣ**

Πρώτα στις προτιμήσεις των αγροτών

Ο ΗΓΕΤΗΣ

ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



ΑΓΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
Δίπλα στον Αγρότη



2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

MOTOR
BRUSHLESS




ΑΓΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
www.agroilektriki.gr

KY 108 / Ηλεκτρικό Ψαλίδι κλαδέματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Διάμετρος κοπής	0 έως 25mm - 2 σκάλες
Χρόνος εργασίας	7-9 ώρες με 2 μπαταρίες
Χρόνος Φόρτισης	1,5 έως 2.5 ώρες
	2 Μπαταρίες Λιθίου 16,8 V / 2AHR
Ισχύς	500W
Βάρος	900gr με μπαταρία



KY 128 / Ηλεκτρικό Ψαλίδι κλαδέματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Διάμετρος κοπής	0-28mm -2 σκάλες
Χρόνος εργασίας	4-6 ώρες
Χρόνος Φόρτισης	2- 2.5 ώρες
	2 μπαταρίες 16,8V- 2AHR
Ισχύς	500W
Βάρος	860gr με μπαταρία



KY 111S / Ηλεκτρικό Ψαλίδι κλαδέματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Διάμετρος κοπής	0-32mm - 2 σκάλες
Χρόνος εργασίας	4-6 ώρες
Χρόνος Φόρτισης	2-2,5 ώρες
	2 μπαταρίες 21V- 2 AHR
Ισχύς	600W
Βάρος	1200gr με μπαταρία



KY 132 / Ηλεκτρικό Ψαλίδι Κλαδέματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Λεπίδα με επιπλατίωση Τιτανίου	
Διάμετρος κοπής	0-32mm 2 σκάλες
Χρόνος εργασίας	6-8 ώρες
Χρόνος Φόρτισης	2-2,5 ώρες
	2 μπαταρίες 16,8V- 2,5AHR/265
Ισχύς	600W
Βάρος	705gr χωρίς μπαταρία



KY 138 / Ηλεκτρικό Ψαλίδι κλαδέματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Λεπίδα με επιπλατίωση Τιτανίου	
Διάμετρος κοπής	0-38mm 2 σκάλες
Χρόνος εργασίας	6-8 ώρες
Χρόνος Φόρτισης	2-2,5 ώρες
	2 μπαταρίες 21V- 2 AHR / 350gr
Ισχύς	800W
Βάρος	760gr χωρίς μπαταρία



KY 360 / Ηλεκτρικό πριόνι

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Διάμετρος κοπής	120mm
Ισχύς	450W
Μήκος Λάμας	16cm
	2 μπαταρίες 16,8V 2AHR
Βάρος	870gr χωρίς μπαταρία

Δοχείο Λαδιού



Κοντάρια Επέκτασης KY 010

KY 010/ 81cm	55 €
KY 010/ 130cm	65 €
KY 010/ 190cm	75 €

Συμβατότητα KY 132, KY 138, KY140, KY 240, KY 360.

Η διάμετρος κοπής είναι ανάλογη της σκληρότητας του ξύλου.

Η διάμετρος κοπής είναι ανάλογη της σκληρότητας του ξύλου.



245 €

KYROS
JAPAN TECHNOLOGY

KY 140 / Ηλεκτρικό Ψαλίδι κλαδέματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Λεπίδα με επιπλατίνωση Τιτανίου

Διάμετρος κοπής 0-40mm -2 σκάλες

Χρόνος εργασίας 6-8 ώρες

Χρόνος Φόρτισης 2-2,5 ώρες
2 μπαταρίες 21V - 2AHR/ 350gr

Ισχύς 1100W

Βάρος 960gr χωρίς μπαταρία

Συμβατό με το Κοντάρι KY 010

Προοδευτική Κοπή
Προστασία Δακτύλου



KY 240 / Ηλεκτρικό Ψαλίδι κλαδέματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Λεπίδα με επιπλατίνωση Τιτανίου

Διάμετρος κοπής 0-40mm -2 σκάλες

Χρόνος εργασίας 6-8 ώρες

Χρόνος Φόρτισης 2-2,5 ώρες
2 μπαταρίες 25V/2AHR - 360gr


Ισχύς 1100W

Βάρος 960gr χωρίς μπαταρία

Συμβατό με το Κοντάρι KY 010

Προοδευτική Κοπή
Προστασία Δακτύλου

305 €



196 €

Προοδευτική Κοπή

KY 114 / Ηλεκτρικό Ψαλίδι κλαδέματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Διάμετρος κοπής 0-40mm δύο σκάλες

Ταχύτητα κοπής 50 m/s

Χρόνος εργασίας 7-9 ώρες με 2 μπαταρίες

Χρόνος Φόρτισης 1,5 έως 2 ώρες

Μπαταρίες 2 μπαταρίες 21V-2ah/350gr

Βάρος 1310gr με μπαταρία

Ισχύς 1100W



75 €

KY 07 / Κοντάρι Επέκτασης Για ηλεκτρικό ψαλίδι KY 114

35 Χιλιοστά

205 €

Προοδευτική Κοπή

SET

KY 113 / Ηλεκτρικό Ψαλίδι κλαδέματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Κοπή 0-35mm δύο σκάλες

Ταχύτητα κοπής 55/λεπτό

Χρόνος εργασίας 7-9 ώρες

Μπαταρίες 2 μπαταρίες Λιθίου
16,8V / 2.5AHR

Βάρος 980 gr με μπαταρία

Ισχύς 860W



205 €

Δοχείο Λαδιού

SET

KY 260 / Ηλεκτρικό πριόνι κλαδέματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Μήκος Λάμας 16cm

Κοπή 120mm

Ταχύτητα 11m/s

Βάρος 800gr

Μπαταρία 16,8V 1-2Ah και 1-4 Ah

Ισχύς 400W

Δοχείο Λαδιού

Αλυσίδα 1/4



75 €

KY 08 / Κοντάρι Επέκτασης Για ηλεκτρικό ψαλίδι KY 113 και πριόνι KY 260

Η διάμετρος κοπής είναι ανάλογη της σκληρότητας του ξύλου.

Η διάμετρος κοπής είναι ανάλογη της σκληρότητας του ξύλου.



88 €

KY 170 / Sprayer Μπαταρίας Λιθίου

- Στιβαρή κατασκευή
- Έλεγχος σκανδάλης μεγάλης αντοχής
- Ενσωματωμένο φίλτρο, ώστε να αποφεύγεται το βούλωμα του ακροφύσιου
- Με πλατείες ιμάντες για ευκολότερη και βολικότερη μεταφορά.
- Μπαταρία Λιθίου 12V / 8 Amb
 - Η συσκευασία περιλαμβάνει:
 - Μπαταρία
 - Φορτιστή
 - Ακροφύσιο
 - Εξαρτήματα

365 €



KY104 / Νέο, εξελιγμένο, οικονομικό και ποιοτικό δετικό μπαταρίας, για πολλές καλλιέργειες

Υψηλή ποιότητα κατασκευής
Μεγάλη ταχύτητα (40 δεσίματα/λεπτό)
Μπαταρία λιθίου 2AH
6-8 ώρες εργασίας
Φόρτιση 1,5 ώρες
Αυτόνομο και ελαφρύ
Κατάλληλο για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες
4 Επίπεδα δεσίματος

3,00 €



KY 04/ Ταινία Δετικού για το δετικό μηχάνημα KY104

68 €

KY 180 / Φορητό Πιεστικό Νερού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Μπαταρία	21V - 2.0Ah
Ισχύς	300 W
Μέγιστη Πίεση	30 BAR
Ταχύτητα Ροής	30lit/ min
Μήκος σωλήνα νερού	5m
Χρόνος Εργασίας	20 min / 35min



25 €

KY 201/ Δετικό πλαστικής ταινίας αγροτικών εφαρμογών με ρυθμιζόμενο άνοιγμα



0,40 €

KY 22 / Ταινίες Δετικού 27m 150 micro

26 €



KY 202/ Ψαλίδι μπολιάσματος



0,50 €

KY 24 / Ταινίες για ψαλίδι μπολιάσματος

2,50 €



KY 23/ Συνδετήρες Δετικού

KY 258/ Μίνι Αλυσοπρίνο Μπαταρίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Μήκος λάμας	13cm
Διαστάσεις	33cm
Κοπή	60mm
Χρόνος εργασίας	30-40 λεπτά
Χρόνος φόρτισης	1,5 έως 2 ώρες
Μπαταρίες	Λιθίου 21-24V- 1,5 AMb
Βάρος	810gr
Αλυσίδα	1/4 Αυτόνομο και ελαφρύ



KY 011/Κοντάρι επέκτασης για το πρίονι KY 258 και για πολλά άλλα.



280,00 €

KY 177 / Μηχανή κουρέματος προβάτων, μπαταρίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Χρόνος εργασίας	3 ώρες
Χρόνος φόρτισης	1,5 έως 2 ώρες
Μπαταρίες	2 μπαταρίες 12V- 6AMb



110,00 €

KY18 / Μπορντουροφάλιδο Μπαταρίας (ΕΛΑΦΡΥ)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά .

Μήκος	550mm
Πλάτος	15mm
Μοτέρ	560W
Μπαταρία	Λιθίου 18V - 2AHR



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ



BA 111/ 114

21V - 2Ah



BA 108

16.8V - 2Ah

BA 104

14.4V - 2Ah



BA 21-2 2Ah 34 €

BA 21-3 3Ah 46€

BA 21-4 4Ah 58€



BA113-2 2Ah 34 €

BA113-4 4Ah 58€



BA 135-2 2Ah 36€

BA 135-4 4Ah 58€



BA 110

36V - 4.4 Ah



BA 132 16,8 V 2.5Ah



BA 12 12 V 8Ah

Μπαταρία ελαιοραβδιστικών, ραντιστικών και άλλων



BA 28 16,8 V 2Ah



12€

ΛΕΠΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ / B9

B9 / 108 / 112	B9 / 128
B9 / 111 / S	B9 / 132
B9 / 113	B9 / 135
B9 / 114	B9 / 140
	B9 / 240



12€

ΑΜΟΝΙ / D30


D 30 108 / 112	D 30 / 128
D 30 111 / S	D 30 / 140
D 30 / 113	D 30 / 240
D 30 / 114	
D 30 / 132	
D 30 / 135	



15€

ΕΜΒΟΛΑ / EM 60

EM 60 / 108	EM 60 / 113
EM 60 / 128	EM 60 / 140
EM 60 / 132	EM 60 / 240
EM 60 / 135	EM 60 / 114
	EM 60 / 111S



14 €

ΑΛΥΣΙΔΕΣ / C70

C 70 / 10
C 70 / 16
C 70 / 20



ΑΞΟΝΕΣ SET

A 132	7€	A 111S	7€
A 128	7€	A 108	7€
A 135	7€	A 113	8€
A 140	9€	A 114	12€
A 240	9€		



ΛΑΜΑ L20

L 20 / 255
L 20 / 260
L 20 / 258

12€



25 €

BG 12 (Inverter)

Φορτιστής μπαταρίας
150W στο αυτοκίνητο
Είσοδος 12V
Έξοδος 220V-150W



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

BG 21/1 (μονός)	11€
BG 21/2 (διπλός)	15€
BG 16/1 (μονός)	11€
BG 16/2 (διπλός)	15€
BG 13/2 (διπλός)	15€



12€

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ / ΜΤΚ 01



19€

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ / BG 02

Συμβατό με KY132, KY360,
KY140 , KY240, KY138



12€

ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KY 20

ΜΙΣΙΝΕΖΑ KY3A
Ανθεκτική και αθόρυβη- Μεγάλη Αντοχή

10€



KY3A

KY3A / 3,6mm 25 μέτρα

11€



KY3A

KY3A / 4,0mm 25 μέτρα

12€



KY3A

KY3A / 4,5mm 25 μέτρα

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Για το κόστος της μεταφοράς, για την συναρμολόγηση αλλά και την διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το κατάστημα.



ΑΓΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

www.agroilektriki.gr

ΑΓΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Κ. Παπαδημητρίου ΑΕ - Στρ. Καλλάρη 6 Κάτω Πατήσια - ΤΚ: 11145 - Αθήνα
τηλ: 2102010045 fax: 2102012810 κιν: 6944315200 email: contact@jaga.gr